

Numéro relevé		650692	388694	551087	573023	SYNTHESE
Altitude (m)		nd	900	440	785	680
Pente relevé (°)		nd	nd	15	20	28
Exposition				N	NE	
Surface (m²)		nd	150	10	25	41
Recouvrement total (%)		100	95	100	80	91
Nombre de taxons		18	34	16	24	21
Combinaison caractéristique						
<i>Ranunculus repens</i> L.		2,2	1,2	2,2	1,1	IV ¹⁻²
<i>Alopecurus pratensis</i> L.		2,2	2,2	3,3	.	IV ²⁻³
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		1,1	1,3	.	1,1	IV ¹
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.		+	.	.	2,2	III ⁺²
<i>Cardamine pratensis</i> L.		2,3	.	.	.	II ²
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles						
<i>Veronica chamaedrys</i> L.		+	.	.	2,2	III ⁺²
<i>Festuca rubra</i> L.		+ cf	.	.	2,2	III ⁺²
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC.		.	r,2	.	.	II ^r
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles						
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		.	+2	.	1,1	III ⁺¹
p <i>Scorzonoides autumnalis</i> (L.) Moench		.	.	.	r	II ^r
<i>Vicia segetalis</i> Thuill.		.	.	r	.	II ^r
F <i>Heracleum sphondylium</i> L.		.	i	.	.	II ⁱ
<i>Glechoma hederacea</i> L.		+	.	.	.	II ⁺
p+ <i>Polygonum aviculare</i> L.		.	+2	.	.	II ⁺
Espèces des milieux sains à humides fertiles						
<i>Poa trivialis</i> L.		2,2	2,2	3,3	1,1	V ¹⁻³
<i>Rumex crispus</i> L.		.	2,2	.	.	II ²
Espèces des milieux frais moyennement fertiles						
<i>Ajuga reptans</i> L.		.	.	.	1,1	II ¹
M <i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>		.	.	.	r	II ^r
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles						
<i>Myosotis</i> gr. <i>scorpioides</i>		.	r,2	.	.	II ^r
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		.	.	.	1,1	II ¹
<i>Juncus effusus</i> L.		.	.	.	+	II ⁺
Espèces à large amplitude						
<i>Holcus lanatus</i> L.		3,3	2,2	1,1	3,3	V ¹⁻³
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>		+	+	+	2,2	IV ⁺²
<i>Trifolium pratense</i> L.		.	+	r	1,1	IV ^{r-1}
<i>Dactylis glomerata</i> L.		1,1	1,1	.	2,2	IV ¹⁻²
<i>Achillea millefolium</i> L.		.	+2	r	1,1	IV ^{r-1}
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		3,3	1,2	.	1,1	IV ¹⁻³
p <i>Lolium perenne</i> L.		.	1,1	r	1,1	IV ^{r-1}
<i>Trifolium repens</i> L.		1,1	1,2	.	3,3	IV ¹⁻³
F <i>Tragopogon pratensis</i> L.		.	i	r	.	III ^{r-i}
p+ <i>Plantago major</i> L.		.	+2	.	1,1	III ⁺¹
<i>Plantago lanceolata</i> L.		.	+	1,1	.	III ⁺¹
<i>Bromus hordeaceus</i> L.		.	2,2	+	.	III ⁺²
<i>Ranunculus acris</i> L.		.	1,2	.	1,1	III ¹⁻²
<i>Agrostis capillaris</i> L.		.	1,1	.	.	II ¹
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		.	+	.	.	II ⁺
<i>Rumex acetosa</i> L.		.	1,2	1,1	.	III ¹
F <i>Lathyrus pratensis</i> L.		.	.	+	.	II ⁺
<i>Galium aparine</i> L.		+	.	.	.	II ⁺
p+ <i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		.	2,2	.	.	II ²
<i>Rumex acetosa</i> L.		+	.	.	.	II ⁺
<i>Daucus carota</i> L.		.	.	.	+	II ⁺
p+ <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		.	+2	.	.	II ⁺
<i>Ranunculus acris</i> L.		1,1	.	.	.	II ¹
Autres taxons						
M <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre		.	+	.	.	II ⁺
<i>Veronica persica</i> Poir.		.	+	.	.	II ⁺
<i>Arctium lappa</i> L.		.	1,2	.	.	II ¹
<i>Ficaria verna</i> Huds.		2,2	.	.	.	II ²
<i>Hordeum murinum</i> L.		.	.	r	.	II ^r
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.		.	+	.	.	II ⁺
<i>Veronica arvensis</i> L.		.	1,1	.	.	II ¹
<i>Geranium dissectum</i> L.		.	.	r	.	II ^r
<i>Centaurea</i> L.		.	i	.	.	II ⁱ