

*Glycerio fluitantis-Menthetum arvensis* B. Foucault 1986

|                                                                                 |                                              | 650677 | 14553 | 14563 | 14570 | 14571 | 296791 | 296876 | 335321 | 335324 | 340778 | 340951 | SYNTHÈSE           |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Numéro relevé                                                                   |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| Altitude (m)                                                                    |                                              | 1 320  | 1 190 | 1 110 | 1 320 | 1 280 | 1 225  | 1 200  | 1 075  | 1 075  | 1 010  | 750    | 1 141              |
| Pente relevé (°)                                                                |                                              | nd     | nd    | nd    | nd    | nd    | nd     | nd     | nd     | nd     | nd     | nd     | nd                 |
| Exposition                                                                      |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| Surface (m²)                                                                    |                                              | 2      | nd    | nd    | nd    | nd    | 25     | 10     | 10     | 10     | 15     | 2      | 11                 |
| Recouvrement total (%)                                                          |                                              | 90     | nd    | nd    | nd    | nd    | 90     | 80     | 100    | nd     | 90     | 100    | 92                 |
| Nombre de taxons                                                                |                                              | 17     | 15    | 11    | 18    | 13    | 11     | 11     | 18     | 20     | 17     | 8      | 14                 |
| <b>Combinaison caractéristique</b>                                              |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Mentha arvensis</i> L.                                                       |                                              | +      | 2     | +     | +     | 2     | 2,2    | 1,2    | +2     | 2,3    | 1,2    | +      | V <sup>+2</sup>    |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.                                             |                                              | 3      | 2     | 3     | 3     | 5     | 1,2    | 2,3    | 3,3    | 3,3    | 1,1    | 1      | V <sup>1-5</sup>   |
| <i>Galium</i> gr. <i>palustre</i>                                               |                                              | +      | +     | 2     | +     | +     | 1,1    | 2,2    | +      | 1,1    | .      | .      | V <sup>+2</sup>    |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.                                |                                              | 2      | .     | .     | 2     | .     | 2,3    | 1,2    | 2,2    | 1,2    | 3,3    | 2      | IV <sup>1-3</sup>  |
| <b>Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres</b>              |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| M                                                                               | <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard             | 1      | .     | .     | 1     | 2     | .      | 2,3    | .      | .      | +      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                                 | <i>Carex panicea</i> L.                      | .      | .     | +     | .     | +     | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | II <sup>+1</sup>   |
|                                                                                 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.       | +      | .     | .     | +     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces des milieux humides, très maigres à peu fertiles</b>                 |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Agrostis canina</i> L.                                                       |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | 1,2    | 1,2    | +2     | .      | II <sup>+1</sup>   |
| <i>Viola palustris</i> L.                                                       |                                              | .      | +     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles</b>                     |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Ranunculus flammula</i> L.                                                   |                                              | 1      | 1     | .     | 1     | 2     | 2,2    | 2,2    | +      | 2,2    | 1,1    | 2      | V <sup>+2</sup>    |
| <i>Myosotis</i> gr. <i>scorpioides</i>                                          |                                              | 1      | .     | .     | 1     | .     | .      | .      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | II <sup>1</sup>    |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.                                      |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | 1,2    | +      | .      | I <sup>+1</sup>    |
| <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench                                              |                                              | .      | 1     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
| <b>Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles</b>         |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Carex vesicaria</i> L.                                                       |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | 2,3    | 2,2    | +      | 1,1    | 1,2    | .      | III <sup>+2</sup>  |
| <i>Equisetum fluviatile</i> L.                                                  |                                              | .      | .     | .     | +     | .     | .      | .      | 1,2    | +      | .      | .      | II <sup>+1</sup>   |
| <i>Carex disticha</i> Huds.                                                     |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | +      | 1,1    | .      | I <sup>+1</sup>    |
| <i>Stellaria alsine</i> Grimm                                                   |                                              | +      | .     | .     | +     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles</b>             |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Juncus effusus</i> L.                                                        |                                              | .      | 2     | 2     | .     | 1     | .      | .      | 1,2    | 1,2    | .      | r      | III <sup>+2</sup>  |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> L.                                                |                                              | 1      | .     | 1     | 1     | .     | 1,1    | .      | 1,2    | 1,2    | .      | .      | III <sup>1</sup>   |
| <i>Caltha palustris</i> L.                                                      |                                              | +      | 2     | .     | +     | +     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>+2</sup>   |
| <b>Espèces des milieux sains à humides fertiles</b>                             |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Rumex crispus</i> L.                                                         |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | i      | 1,1    | +2     | .      | .      | II <sup>1-1</sup>  |
| <i>Poa trivialis</i> L.                                                         |                                              | .      | .     | +     | .     | .     | .      | .      | +      | +      | .      | .      | II <sup>+</sup>    |
| <b>Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles</b> |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Carex leporina</i> L.                                                        |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | +      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich                                          |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | I <sup>1</sup>     |
| <b>Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles</b>             |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| C                                                                               | <i>Juncus articulatus</i> L.                 | 2      | 1     | .     | 2     | +     | .      | .      | .      | 2,2    | .      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                                 | <i>Cardamine pratensis</i> L.                | .      | .     | .     | .     | 1     | .      | .      | .      | .      | +      | .      | I <sup>+1</sup>    |
| <b>Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles</b>     |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Ranunculus repens</i> L.                                                     |                                              | 2      | .     | 2     | 2     | .     | 2,2    | 2,3    | +      | 2,2    | 2,2    | .      | IV <sup>+2</sup>   |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L.                                                  |                                              | 2      | 2     | 2     | 2     | 1     | 2,2    | .      | 1,2    | 1,2    | .      | 3      | IV <sup>1-3</sup>  |
| <i>Carex hirta</i> L.                                                           |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | +      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <i>Achillea ptarmica</i> L.                                                     |                                              | .      | +     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L.                                                  |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | +      | +      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces à large amplitude</b>                                                |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Trifolium repens</i> L.                                                      |                                              | 2      | 1     | 2     | 2     | 1     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | III <sup>1-2</sup> |
| <i>Holcus lanatus</i> L.                                                        |                                              | .      | 1     | .     | .     | .     | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | I <sup>+1</sup>    |
| <i>Ranunculus acris</i> L.                                                      |                                              | .      | +     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.                                                 |                                              | .      | .     | +     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| p                                                                               | <i>Cynosurus cristatus</i> L.                | .      | +     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                                 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach      | +      | .     | .     | +     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Autres taxons</b>                                                            |                                              |        |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |                    |
| <i>Veronica scutellata</i> L.                                                   |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | 2,2    | 2,2    | +      | 1,1    | 1,1    | .      | III <sup>+2</sup>  |
| <i>Veronica beccabunga</i> L.                                                   |                                              | 1      | .     | .     | 1     | +     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>+1</sup>   |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb                                            |                                              | .      | .     | .     | .     | .     | 1,2    | .      | .      | .      | .      | +      | I <sup>+1</sup>    |
| p                                                                               | <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | +2     | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                                 | <i>Sparganium emersum</i> Rehmman            | .      | .     | .     | .     | .     | .      | .      | .      | .      | .      | 2      | I <sup>2</sup>     |
|                                                                                 | <i>Agrostis</i> L.                           | .      | .     | .     | .     | .     | .      | 2,3    | .      | .      | .      | .      | I <sup>2</sup>     |