

		218103	218138	384680	421010	421172	421842	651765	651777	651786	651795	651809	651815	651816	651818	SYNTHESE
Numéro relevé		218103	218138	384680	421010	421172	421842	651765	651777	651786	651795	651809	651815	651816	651818	SYNTHESE
Altitude (m)		1 555	1 840	1 700	1 720	1 630	1 740	1 590	1 555	1 590	1 555	1 490	1 650	1 560	1 540	1 623
Pente relevé (°)		5	4	nd	nd	nd	2	10	5	5	5	15	15	2	18	8
Exposition		NNE	N					ONO	ENE	E	ESE	S	SSE	NNO	SSE	
Surface (m²)		36	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	26
Recouvrement total (%)		100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons		33	18	22	30	18	41	22	23	18	25	28	37	28	35	27
Combinaison caractéristique																
	<i>Nardus stricta</i> L.	3	4	2,3	4	4	4	2	4	4	3	+	+	+	+	V ⁺⁴
M	<i>Gentiana lutea</i> L.	+	1	1	2	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	V ⁺³
M	<i>Scorzoneroideis pyrenaica</i> (Gouan) Holub	2	1	1,2	2	3	1	1	4	+	3	+	1	2	+	V ⁺⁴
M	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.	.	.	1	1	.	1	+	1	+	1	+	1	1	+	IV ⁺¹
S	<i>Anemone scherfelii</i> Ullep.	.	2	1	+	+	+	.	+	.	+	.	+	.	+	IV ⁺²
M	<i>Trifolium alpinum</i> L.	2	1	1	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	+	III ⁺²
	<i>Carex pilulifera</i> L.	.	.	.	+	+	.	+	.	1	+	.	.	1	.	III ⁺¹
S	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	.	1	1	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	III ⁺¹
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	1	1	.	+	+	.	+	+	1	.	.	.	.	.	III ⁺¹
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	+	.	.	+	.	.	1	+	1	+	.	.	.	.	III ⁺¹
S	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
	<i>Festuca lemanii</i> Bastard	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	1	3	1	II ⁺³
	<i>Serratula tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	+	+	II ⁺¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles																
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	2	1	+	1	1	2	2	1	2	+	+	4	2	+	V ⁺⁴
	<i>Galium saxatile</i> L.	1	.	+	+	+	+	+	2	+	2	3	.	+	+	V ⁺³
	<i>Arnica montana</i> L.	1	+	+	+	.	+	1	+	.	+	+	+	.	+	IV ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à maigres																
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	.	.	.	.	.	1	2	+	1	2	.	+	1	+	III ⁺²
S	<i>Helictochloa versicolor</i> (Vill.) Romero Zarco	.	1	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	III ⁺¹
M	<i>Potentilla aurea</i> L.	1	.	1	+	.	+	+	1	.	.	+	.	.	.	III ⁺¹
S	<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	1	1	.	+	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	III ⁺¹
M	<i>Thesium alpinum</i> L.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	II ⁺
	<i>Patzkea paniculata</i> (L.) G.H.Loos	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	II ⁺
M	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Méral	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres																
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	+	.	.	1	.	1	1	1	1	2	+	1	+	+	IV ⁺²
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	.	.	+	+	.	.	.	+	+	+	.	.	+	.	III ⁺
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles																
	<i>Festuca rubra</i> L.	1 cf	.	1 cf	.	2 cf	.	2	+	1	2	.	1	.	.	III ⁺²
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	II ⁺
	<i>Stellaria graminea</i> L.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles																
	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	.	.	.	+	1	1	+	+	.	.	.	+	+	+	III ⁺¹
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	II ⁺¹
M	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P.Fourn.) Jauzein	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des landes																
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	1	+	.	+	+	+	+	+	+	1	+	+	3	2	V ⁺³
M	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1	2	1	.	2	+	4	.	1	2	1	+	+	3	V ⁺⁴
	<i>Genista pilosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	1	II ⁺¹
M	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	II ⁺¹
	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles																
M	<i>Poa chaixii</i> Vill.	1	1	.	+	.	.	+	+	.	.	1	+	.	+	III ⁺¹
M	<i>Viola lutea</i> Huds.	.	.	+	+	.	+	.	+	.	.	.	+	+	+	III ⁺
	<i>Polygala vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	+	II ⁺
M	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux secs, très maigres à maigres																
	<i>Jasione laevis</i> Lam.	+	.	.	+	.	1	.	.	.	.	+	.	.	+	II ⁺¹
S	<i>Agrostis rupestris</i> All.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺²
	<i>Thymus</i> sect. <i>Serpyllum</i> (Mill.) Benth.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux secs à frais, maigres à moyennement fertiles																
M	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>lanceolata</i> (Lapeyr.) J.-M. Tison	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	1	+	+	II ⁺¹
	<i>Veronica officinalis</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺

Numéro relevé		218103	218138	384680	421010	421172	421842	651765	651777	651786	651795	651809	651815	651816	651818	SYNTHESE
Altitude (m)		1 555	1 840	1 700	1 720	1 630	1 740	1 590	1 555	1 590	1 555	1 490	1 650	1 560	1 540	1 623
Pente relevé (°)		5	4	nd	nd	nd	2	10	5	5	5	15	15	2	18	8
Exposition		NNE	N					ONO	ENE	E	ESE	S	SSE	NNO	SSE	
Surface (m²)		36	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	26
Recouvrement total (%)		100	100	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	100
Nombre de taxons		33	18	22	30	18	41	22	23	18	25	28	37	28	35	27
Espèces des milieux sains à frais, maigres à peu fertiles																
M	<i>Mutellina adonidifolia</i> (J.Gay) Gutermann	.	.	1,2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	II ⁺¹
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	+	II ⁺
M	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
Espèces à large amplitude																
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	1	.	1	2	.	2	3	1	1	1	+	1	3	.	IV ⁺³
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	+	.	1	1	.	+	1	.	1	+	.	+	.	+	IV ⁺¹
Autres taxons																
	<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	II ⁺
M	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Ä.Löve & D.Löve	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	I ⁺
S	<i>Phleum alpinum</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
S	<i>Festuca airoides</i> Lam.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Festuca heteromalla</i> Pourr.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
S	<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
Espèces compagnes																
	<i>Viola</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Campanula</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
M	<i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Carex</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
S	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Festuca</i> L.	.	.	.	3	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²⁻³
	<i>Rumex acetosa</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
S	<i>Leucanthemum delarbei</i> Timb.-Lagr. ex Lamotte	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
S	<i>Soldanella alpina</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
S	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
S	<i>Cerastium alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Noccaea</i> Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Genista sagittalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Genista tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Trollius europaeus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
M	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Melampyrum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
M	<i>Plantago alpina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Rumex acetosella</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺