

# *Lolio perennis-Cynosuretum cristati*

Tüxen 1937

| Numéro relevé                                                                 |                                               | 388314 | 388316 | 388355 | 410332 | 410374 | 410378 | 572033 | 572515 | 621107 | 621108 | 622845 | 622848 | 650604 | 650605 | SYNTHESE           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Altitude (m)                                                                  |                                               | 750    | 730    | 540    | 1 115  | 740    | 750    | 765    | 950    | 809    | 809    | 1 215  | 1 215  | nd     | nd     | 866                |
| Pente relevé (°)                                                              |                                               | nd     | nd     | nd     | 8      | 5      | nd     | 15     | 30     | nd     | nd     | 5      | 5      | nd     | nd     | 11                 |
| Exposition                                                                    |                                               |        |        |        | NO     | NNO    |        | N      | NE     |        |        | E      | E      |        |        |                    |
| Surface (m²)                                                                  |                                               | 75     | 20     | 100    | 100    | 20     | 25     | 25     | 25     | nd     | nd     | 10     | nd     | 20     | 10     | 39                 |
| Recouvrement total (%)                                                        |                                               | 95     | 100    | 100    | 95     | 100    | 100    | 90     | 80     | nd     | nd     | nd     | nd     | 90     | 100    | 95                 |
| Nombre de taxons                                                              |                                               | 27     | 34     | 34     | 27     | 27     | 20     | 23     | 23     | 27     | 21     | 30     | 28     | 18     | 14     | 25                 |
| <b>Combinaison caractéristique</b>                                            |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Bromus hordeaceus</i> L.                   | .      | .      | .      | +2     | .      | .      | 1,1    | .      | 2,2    | .      | .      | +      | .      | .      | II <sup>+2</sup>   |
| P                                                                             | <i>Lolium perenne</i> L.                      | 2,2    | 1,1    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 3,3    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 3,3    | 3,3    | 2      | 3,2    | V <sup>1-3</sup>   |
|                                                                               | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.              | 1,1    | 1,1    | 1,1    | +      | 1,1    | +      | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | .      | .      | V <sup>+1</sup>    |
| P                                                                             | <i>Cynosurus cristatus</i> L.                 | 2,2    | 1,1    | 2,2    | .      | 1,2    | +      | 1,1    | .      | +      | +      | .      | 1,1    | +      | 1,2    | IV <sup>+2</sup>   |
|                                                                               | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>       | 1,1    | 1,1    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 3,3    | 2,2    | 2,2    | 2,2    | 1,1    | +      | 1,2    | V <sup>+3</sup>    |
|                                                                               | <i>Plantago lanceolata</i> L.                 | .      | 1,1    | 1,1    | +      | 1,1    | +      | 2,2    | 2,2    | 1,1    | 1,1    | 1,1    | .      | +      | +      | V <sup>+2</sup>    |
|                                                                               | <i>Rumex acetosa</i> L.                       | +      | +      | .      | +      | +      | .      | 1,1    | +      | i      | 1,1    | +      | +      | +      | +      | V <sup>i-1</sup>   |
|                                                                               | <i>Rumex obtusifolius</i> L.                  | +      | .      | .      | i      | +      | 1,3    | +      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | +      | III <sup>i-1</sup> |
|                                                                               | <i>Trifolium pratense</i> L.                  | 1,1    | +      | 1,2    | 1,2    | 1,1    | 1,3    | 1,1    | 1,1    | 2,2    | r      | 1,1    | 1,1    | +      | .      | V <sup>-2</sup>    |
|                                                                               | <i>Holcus lanatus</i> L.                      | 2,2    | .      | 2,2    | 2,3    | 2,2    | 1,2    | 2,2    | 1,1    | +      | 1,1    | .      | .      | .      | 2,2    | IV <sup>+2</sup>   |
|                                                                               | <i>Dactylis glomerata</i> L.                  | .      | +      | +2     | 2,3    | 2,2    | +2     | .      | 2,2    | .      | .      | +      | 1,1    | 1      | .      | IV <sup>+2</sup>   |
|                                                                               | <i>Achillea millefolium</i> L.                | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | 2,2    | 1,1    | 2,2    | 1,1    | .      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                               | <i>Rumex crispus</i> L.                       | i      | .      | i      | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>i+</sup>   |
|                                                                               | <i>Trifolium repens</i> L.                    | 3,3    | 2,2    | 3,3    | 4,4    | 3,3    | 4,4    | 1,1    | 2,2    | 3,3    | 3,3    | 2,2    | 2,2    | 1      | 2,2    | V <sup>1-4</sup>   |
|                                                                               | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.               | +1     | +2     | +      | +      | +      | .      | 2,2    | 2,2    | .      | .      | 2,2    | 1,1    | +      | .      | IV <sup>+2</sup>   |
|                                                                               | <i>Hypochaeris radicata</i> L.                | i      | 1,1    | 1,1    | 1,2    | .      | .      | +      | 1,1    | 2,2    | 1,1    | .      | .      | +      | .      | IV <sup>i-2</sup>  |
| P+                                                                            | <i>Poa annua</i> L.                           | +      | .      | .      | .      | .      | r,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r+</sup>    |
|                                                                               | <i>Capsella cf bursa-pastoris</i> (L.) Medik. | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
| <b>Espèces des milieux secs à sains, très maigres à peu fertiles</b>          |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L.                 | +      | 1,1    | +      | +      | +      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | 2      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                               | <i>Leontodon hispidus</i> L.                  | .      | 1,2    | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+1</sup>    |
|                                                                               | <i>Lotus corniculatus</i> L.                  | .      | .      | r,2    | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r-1</sup>   |
|                                                                               | <i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.           | .      | r,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
| <b>Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles</b>               |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Saxifraga granulata</i> L.                 | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
|                                                                               | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.      | .      | +2     | +2     | 2,2    | 1,2    | .      | .      | .      | 1,1    | .      | 3,3    | 3,3    | .      | .      | III <sup>+3</sup>  |
|                                                                               | <i>Galium verum</i> L.                        | .      | .      | .      | r,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | II <sup>r-1</sup>  |
| <b>Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles</b>      |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| M                                                                             | <i>Centaurea nigra</i> L.                     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | i      | .      | .      | I <sup>i</sup>     |
| M                                                                             | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.          | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | i      | .      | .      | .      | I <sup>i</sup>     |
| F                                                                             | <i>Knautia arvensis</i> (Briq.) Szabó         | .      | r      | .      | .      | 1,2    | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>r-1</sup>  |
|                                                                               | <i>Prunella vulgaris</i> L.                   | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                               | <i>Leucanthemum cf ircutianum</i> DC.         | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                               | <i>Centaurea jacea</i> L.                     | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles</b> |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Veronica chamaedrys</i> L.                 | +2     | +2     | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | .      | .      | .      | II <sup>r+</sup>   |
|                                                                               | <i>Festuca rubra</i> L.                       | .      | 2,2    | 2,2 cf | .      | 1,2    | .      | 1,1    | 1,1    | .      | +      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                               | <i>Equisetum arvense</i> L.                   | .      | .      | r      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
|                                                                               | <i>Veronica serpyllifolia</i> L.              | +      | +2     | .      | .      | +      | 1,1    | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>+1</sup>   |
|                                                                               | <i>Stellaria graminea</i> L.                  | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+1</sup>    |
| <b>Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles</b>     |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Vicia sepium</i> L.                        | .      | .      | .      | .      | 1,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
| F                                                                             | <i>Heracleum sphondylium</i> L.               | i      | .      | .      | i      | 2,3    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>i-2</sup>  |
|                                                                               | <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv. | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
| P                                                                             | <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (L.) Moench   | +1     | +      | .      | .      | .      | 2,2    | .      | 2,2    | 1,1    | 1,1    | .      | .      | .      | +      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                               | <i>Vicia segetalis</i> Thuill.                | .      | .      | .      | .      | .      | 2,2    | .      | 2,2    | +      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>+2</sup>   |
| F                                                                             | <i>Crepis biennis</i> L.                      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | i      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>i+</sup>    |
| <b>Espèces des milieux sains à humides, peu fertiles à fertiles</b>           |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| M                                                                             | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.            | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| M F                                                                           | <i>Heracleum sibiricum</i> L.                 | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                               | <i>Carex spicata</i> Huds.                    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | +      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r+</sup>    |
| <b>Espèces des milieux sains à humides fertiles</b>                           |                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                               | <i>Alopecurus pratensis</i> L.                | 2,2    | .      | +2     | .      | 1,2    | 2,3    | .      | .      | .      | .      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | III <sup>+2</sup>  |
|                                                                               | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.             | .      | .      | .      | .      | r,2    | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | +      | 1,1    | II <sup>r-1</sup>  |
|                                                                               | <i>Poa trivialis</i> L.                       | 2,2    | 1,1    | 2,2    | 1,1    | 2,2    | 2,2    | 3,3    | 2,2    | +      | 2,2    | +      | 1,1    | 1      | .      | V <sup>+3</sup>    |

| Numéro relevé                                                               |                                                                 | 388314 | 388316 | 388355 | 410332 | 410374 | 410378 | 572033 | 572515 | 621107 | 621108 | 622845 | 622848 | 650604 | 650605 | SYNTHESE           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Altitude (m)                                                                |                                                                 | 750    | 730    | 540    | 1 115  | 740    | 750    | 765    | 950    | 809    | 809    | 1 215  | 1 215  | nd     | nd     | 866                |
| Pente relevé (°)                                                            |                                                                 | nd     | nd     | nd     | 8      | 5      | nd     | 15     | 30     | nd     | nd     | 5      | 5      | nd     | nd     | 11                 |
| Exposition                                                                  |                                                                 |        |        |        | NO     | NNO    |        | N      | NE     |        |        | E      | E      |        |        |                    |
| Surface (m²)                                                                |                                                                 | 75     | 20     | 100    | 100    | 20     | 25     | 25     | 25     | nd     | nd     | 10     | nd     | 20     | 10     | 39                 |
| Recouvrement total (%)                                                      |                                                                 | 95     | 100    | 100    | 95     | 100    | 100    | 90     | 80     | nd     | nd     | nd     | nd     | 90     | 100    | 95                 |
| Nombre de taxons                                                            |                                                                 | 27     | 34     | 34     | 27     | 27     | 20     | 23     | 23     | 27     | 21     | 30     | 28     | 18     | 14     | 25                 |
| <b>Espèces des milieux frais moyennement fertiles</b>                       |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| M                                                                           | <i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>                           | .      | 1,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                             | <i>Ajuga reptans</i> L.                                         | .      | 2,2    | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | i      | .      | .      | II <sup>r-2</sup>  |
| <b>Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles</b> |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| M                                                                           | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre                            | .      | 1,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | I <sup>+1</sup>    |
|                                                                             | <i>Ranunculus repens</i> L.                                     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,2    | I <sup>1</sup>     |
| <b>Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles</b>                 |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                             | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.                      | .      | .      | 1,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                             | <i>Myosotis scorpioides</i> L.                                  | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Cardamine pratensis</i> L.                                   | 1,2    | +      | .      | .      | .      | r,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 2,2    | II <sup>r-2</sup>  |
| <b>Espèces des milieux fertiles</b>                                         |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| F+                                                                          | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.                        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
| <b>Espèces à large amplitude</b>                                            |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                             | <i>Convolvulus arvensis</i> L.                                  | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| F                                                                           | <i>Phleum pratense</i> L.                                       | .      | .      | .      | 2,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1      | .      | I <sup>1-2</sup>   |
| P+                                                                          | <i>Plantago major</i> L.                                        | r      | .      | .      | .      | .      | +2     | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | II <sup>r-1</sup>  |
|                                                                             | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke                          | .      | .      | .      | 1,2    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | +      | .      | .      | II <sup>+1</sup>   |
|                                                                             | <i>Ranunculus acris</i> L.                                      | 1,1    | +      | 2,2    | i      | 1,1    | 1,1    | .      | 1,1    | 1,1    | +      | r      | +      | +      | 2,2    | V <sup>r-2</sup>   |
| F                                                                           | <i>Lathyrus pratensis</i> L.                                    | .      | +      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Poa pratensis</i> L.                                         | 1,1    | +      | .      | r,2    | .      | .      | .      | .      | 2,2    | 2,2    | 1,1    | .      | 1      | .      | III <sup>r-2</sup> |
|                                                                             | <i>Agrostis capillaris</i> L.                                   | .      | 1,1    | 2,2    | 1,2    | 2,2    | 2,2    | .      | 1,1    | 2,2    | 3,3    | 1,1    | 1,1    | 2      | 1,2    | V <sup>1-3</sup>   |
| P++                                                                         | <i>Bellis perennis</i> L.                                       | 2,3    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | I <sup>+2</sup>    |
|                                                                             | <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.               | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                             | <i>Trifolium dubium</i> Sibth.                                  | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
| F                                                                           | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                             | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.                               | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Autres taxons</b>                                                        |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                             | <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich                          | .      | .      | i      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>i</sup>     |
|                                                                             | <i>Festuca nigrescens</i> Lam.                                  | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC.                               | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| F                                                                           | <i>Vicia cracca</i> L.                                          | .      | .      | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret                           | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Vicia</i> gr. <i>sativa</i>                                  | .      | .      | +      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Rumex acetosella</i> L.                                      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Poterium sanguisorba</i> L.                                  | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | 1,1    | .      | .      | I <sup>+1</sup>    |
|                                                                             | <i>Pimpinella saxifraga</i> L.                                  | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
|                                                                             | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.                        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | r      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
|                                                                             | <i>Ceratochloa sitchensis</i> (Trin.) Cope & Ryves              | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |
|                                                                             | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke                          | .      | +2     | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
| <b>Espèces annuelles</b>                                                    |                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
|                                                                             | <i>Veronica arvensis</i> L.                                     | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | +      | .      | +      | +      | 1,1    | 1,1    | .      | .      | III <sup>+1</sup>  |
|                                                                             | <i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz                                | .      | .      | +      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel                              | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn.                                | .      | r      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>r</sup>     |
|                                                                             | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.                             | i      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>i</sup>     |
|                                                                             | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.                        | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | +      | .      | .      | .      | I <sup>+</sup>     |
|                                                                             | <i>Geranium dissectum</i> L.                                    | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | .      | 1,1    | .      | .      | .      | .      | .      | I <sup>1</sup>     |