

Groupement à *Juncus compressus* et *Carex distans*

Choisnet, C. Roux, Cordonnier, Hugonnot & Bioret 2020 *nom. inval.* (art. 1, 3c, 3o, 5)

		386195	386196	386197	386198	386199	386200	386202	386203	386205	386206	SYNTHESE
Numéro relevé		590	415	620	930	940	930	590	720	600	680	702
Altitude (m)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pente relevé (°)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Exposition		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Surface (m²)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Recouvrement total (%)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Nombre de taxons		8	7	5	13	6	16	18	11	10	8	10
Combinaison caractéristique												
C	<i>Carex distans</i> L.	2	3	3	+	2	2	1	1,2	2	.	V ⁺³
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort.	2	1	1	+	1	.	1,2	.	.	1	IV ⁺²
	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles												
C	<i>Juncus inflexus</i> L.	.	.	.	.	3	2	.	2,3	.	1	II ¹⁻³
C	<i>Carex otrubae</i> Podp.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹⁻³
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	1	.	I ¹
C	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	I ¹
	<i>Mentha aquatica</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles												
	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles												
	<i>Lotus glaber</i> Mill.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	I ⁺¹
	<i>Carex leporina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles												
C	<i>Potentilla reptans</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	I ¹
C	<i>Juncus articulatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	I ¹⁻³
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles												
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	2	.	3	4	2	.	2	.	.	4	III ²⁻⁴
	<i>Carex hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	I ¹
	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ranunculus repens</i> L.	.	.	.	1,2	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Rumex crispus</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles												
	<i>Linum catharticum</i> L.	.	.	.	+	.	2	.	.	.	.	I ⁺²
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
	<i>Centaurea jacea</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, moyennement fertiles à fertiles												
	<i>Equisetum arvense</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
P	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
Espèces des milieux secs à sains, très maigres à moyennement fertiles												
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	+	.	1	.	1	.	.	II ⁺¹
R-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I ¹
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces à large amplitude												
	<i>Trifolium repens</i> L.	.	.	.	1	.	1	1	.	+	.	II ⁺¹
F	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	II ¹
	<i>Holcus lanatus</i> L.	.	.	.	1	.	.	1	1	1,2	.	II ¹
	<i>Daucus carota</i> L.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	I ¹
	<i>Achillea millefolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
F	<i>Vicia cracca</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	I ¹
Autres taxons												
	<i>Sonchus arvensis</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Tussilago farfara</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Juncus bufonius</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺¹
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ²
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	I ⁺¹
	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Centaureum erythraea</i> Raf.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I ¹
	<i>Trifolium squamosum</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	I ¹
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I ²
Espèces annuelles												
	<i>Medicago lupulina</i> L.	.	.	.	.	1	1,2	1	.	.	.	II ¹
Genres												
	<i>Linum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	I ¹