

Trollio europaei-Schedonoretum pratensis Pouvaret, Le Gloanec & Le Hénaff ass. nov.

Numéro relevé		398116	599226	398113	461229	296213	459675	461241	599206	599216	599497	SYNTHESE
Altitude (m)		1 080	1 118	1 070	1 095	1 025	1 030	1 085	1 126	1 126	1 113	1 087
Pente relevé (°)		1	2	nd	2	2	nd	nd	1	nd	nd	2
Exposition		SSE			E	SE						
Surface (m²)		30	25	65	10	200	40	nd	25	25	10	48
Recouvrement total (%)		100	100	95	100	100	100	nd	100	100	100	99
Nombre de taxons		47	46	40	38	44	23	34	43	47	47	41
Combinaison caractéristique												
M	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	.	3	1,2	1,1	+2	2,2	3,3	3	2	1	V ⁺³
	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	2,2	+	+	1,2	2,2	r	.	+	+	+	V ^{r-2}
	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.	2,2	1	r	1,1	1,1	4,4	2,3	2	2	2	V ^{r-4}
M	<i>Trollius europaeus</i> L.	+2	3	.	.	1,2	r	1,3	2	2	3	IV ^{r-3}
M	<i>Veratrum album</i> L.	+2	2	.	+2	+2	.	.	2	2	+	IV ⁺²
	<i>Bromus racemosus</i> L.	2,3	.	.	1,2	.	.	.	1	+	1	III ⁺²
	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	1	+	+	II ⁺¹
Espèces des mégaphorbiaies												
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	.	2	.	+2	.	1,1	+2	2	2	1	IV ⁺²
	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	I ^r
Espèces des milieux humides, très maigres à maigres												
	<i>Galium uliginosum</i> L.	+	.	+	2,2	.	i	+	.	.	.	III ⁱ⁻²
	<i>Agrostis canina</i> L.	.	.	.	1,1	+2	.	1,1	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Valeriana dioica</i> L.	+2	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, peu fertiles à moyennement fertiles												
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	2,2	1	3,3	.	r	.	2,2	.	.	.	III ^{r-3}
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	.	.	1,1	1,1	.	.	+	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Carex disticha</i> Huds.	1,2	.	1,1	2,3	.	.	.	.	.	.	II ¹⁻²
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux humides, moyennement fertiles à fertiles												
	<i>Caltha palustris</i> L.	+	.	+	2,2	+	.	.	.	+	.	III ⁺²
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	2,3	.	2,2	.	.	.	2,3	.	.	.	II ²
	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	i ⁱ
	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux humides, peu fertiles à fertiles												
	<i>Myosotis gr. scorpioides</i>	2,2	.	1,1	1,1	1,1	r	.	+	+	.	IV ⁺²
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	.	.	2,3	1,1	+	.	.	.	+	+	III ⁺²
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	1,2	.	1,1	.	r	.	.	.	.	.	II ^{r-1}
	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	+2	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, très maigres à maigres												
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch.	.	.	+2	1,1	.	.	.	.	.	+	II ⁺¹
M	<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.	1,1	+	.	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺¹
M	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	1,2	+	+2	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Succisa pratensis</i> Moench	1,2	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Carex panicea</i> L.	1,1	.	+2	1,1	+	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh.	1,1	.	+	+	.	.	.	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Carex pallescens</i> L.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à moyennement fertiles												
	<i>Scorzonera humilis</i> L.	2,2	1	.	2,2	2,2	1,1	2,2	+	+	.	IV ⁺²
	<i>Carex leporina</i> L.	1,1	.	+2	+2	1,1	.	+	.	.	+	III ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, peu fertiles à fertiles												
	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	1,1	2	+	.	.	.	1,1	2	1	1	IV ⁺²
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	.	.	+	1,1	+2	.	+	.	.	.	II ⁺¹
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	1,1	.	.	.	+	.	.	.	.	+	II ⁺¹
Espèces des milieux frais à humides, moyennement fertiles à fertiles												
M	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	2,2	1	2,2	1,1	2,2	1,1	1,1	2	2	1	V ¹⁻²
M	<i>Geum rivale</i> L.	1,2	.	2,2	1,1	.	.	1,1	.	.	+	III ⁺²
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	.	.	1,3	.	1,2	.	.	+	1	.	II ⁺¹
	<i>Ranunculus repens</i> L.	.	.	1,2	+	.	.	.	.	.	.	I ⁺¹
	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
M	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	.	.	.	.	.	1,1	.	.	.	.	I ¹
Espèces des milieux sains à humides fertiles												
	<i>Poa trivialis</i> L.	1,1	.	1,1	.	1,1	+	+	2	.	+	IV ⁺²
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	+2	.	1,2	.	2,2	.	+	.	.	.	II ⁺²
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	.	.	i	.	.	.	.	.	.	.	i ⁱ
Espèces des milieux sains à frais, très maigres à peu fertiles												
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
M	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I ⁺
Espèces des milieux sains à frais, maigres à moyennement fertiles												
	<i>Narcissus poeticus</i> L.	.	+	.	.	r	.	.	1	+	+	III ^{r-1}

			398116	589226	398113	461229	298213	459675	461241	589206	589216	589497	SYNTHESE
		Numéro relevé											
		Altitude (m)	1 080	1 118	1 070	1 095	1 025	1 030	1 085	1 126	1 126	1 113	1 087
		Pente relevé (°)	1	2	nd	2	2	nd	nd	1	nd	nd	2
		Exposition	SSE			E	SE						
		Surface (m²)	30	25	65	10	200	40	nd	25	25	10	48
		Recouvrement total (%)	100	100	95	100	100	100	nd	100	100	100	99
		Nombre de taxons	47	46	40	38	44	23	34	43	47	47	41
M	<i>Phyteuma spicatum</i> L.		.	+	.	.	.	+	.	1	1	+	III ⁺¹
F	<i>Knautia arvensensis</i> (Briq.) Szabó		.	+	.	.	.	.	+	.	.	1	II ⁺¹
M	<i>Anemone nemorosa</i> L.		.	1	.	.	.	.	.	1	+	+	II ⁺¹
M	<i>Centaurea nigra</i> L.		.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	I ⁺
	<i>Centaurea jacea</i> L.		.	.	.	.	i	.	.	.	.	.	I ⁱ
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	r,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r
Espèces des milieux sains à frais, peu fertiles à moyennement fertiles													
	<i>Festuca rubra</i> L.		+	1	.	+	1,1	.	2,2	1	1	2	V ⁺²
	<i>Stellaria graminea</i> L.		.	+	.	.	+	.	.	.	+	.	II ⁺
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.		.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	II ¹
	<i>Colchicum autumnale</i> L.		.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	I ⁺
Espèces des milieux frais moyennement fertiles													
P	<i>Scorzonoides autumnalis</i> (L.) Moench		.	+	.	.	+	.	.	1	1	1	III ⁺¹
M	<i>Alchemilla</i> gr. <i>vulgaris</i>		.	+	1,1	.	r	.	+	1	.	.	III ^{r-1}
	<i>Ajuga reptans</i> L.	1,1	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	II ⁺¹
Espèces des milieux secs à sains, maigres à peu fertiles													
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	2,3	.	1	.	r	+	1,1	+	1	1	1	V ^{r-2}
	<i>Saxifraga granulata</i> L.	r	.	1	r	.	2,2	.	i	2	1	1	IV ^{r-2}
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.		.	2	.	.	.	.	.	2	2	+	II ⁺²
	<i>Galium verum</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
Espèces des milieux secs à frais, très maigres à peu fertiles													
	<i>Briza media</i> L.		+	+	.	+2	.	.	1,1	.	.	+	III ⁺¹
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		.	1	.	.	.	.	1,1	+	.	+	II ⁺¹
	<i>Nardus stricta</i> L.		.	+	.	.	.	.	1,1	.	.	.	I ⁺¹
Espèces à large amplitude													
F	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	1,1	.	+	1,1	+	+	.	2,2	1	+	1	V ⁺²
	<i>Holcus lanatus</i> L.	1,1	.	1	1,1	+	2,2	1,1	2,2	2	2	1	V ⁺²
P	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	2,2	.	2	r,2	1,1	2,2	+	1,1	1	2	1	V ^{r-2}
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1,1	.	1	.	1,1	2,2	2,2	2,2	1	1	1	V ¹⁻²
	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	+2	.	1	.	.	r,2	+	2,2	.	1	1	IV ^{r-2}
	<i>Ranunculus acris</i> L.	2,2	.	.	+	1,1	2,2	1,1	.	1	1	1	IV ⁺²
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.		.	+	.	+	+	.	+	+	1	+	IV ⁺¹
	<i>Trifolium pratense</i> L.	1,2	.	2	.	+	1,1	1,1	.	2	2	1	IV ⁺²
	<i>Trifolium repens</i> L.	1,1	.	+	.	.	.	3,3	.	1	2	1	III ⁺³
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		+	.	.	+	+	+	1,1	.	.	1	III ⁺¹
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i>		.	+	.	.	+	.	.	1	1	1	III ⁺¹
	<i>Rumex acetosa</i> L.		+	+	r	.	.	.	.	1	1	+	III ^{r-1}
	<i>Plantago lanceolata</i> L.		.	+	.	.	.	.	1,1	+	+	+	III ⁺¹
	<i>Agrostis capillaris</i> L.		.	+	.	.	2,2	.	.	1	1	1	III ⁺²
	<i>Poa pratensis</i> L.		.	.	+	.	1,1	.	.	.	1	+	II ⁺¹
F	<i>Vicia cracca</i> L.		.	1	.	.	.	.	.	+	1	1	II ⁺¹
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.		.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	II ⁺
P	<i>Lolium perenne</i> L.		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ^r
F	<i>Phleum pratense</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I ¹
	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	1,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Poa nemoralis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
Autres taxons													
M	<i>Trifolium spadicum</i> L.		.	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	I ¹
	<i>Phyteuma</i> gr. <i>spicatum</i>		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
	<i>Myosotis</i> gr. <i>discolor</i>		.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I ⁺
Genres													
	<i>Agrostis</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	I ⁺
	<i>Alchemilla</i> L.		.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I ⁺
	<i>Luzula</i> DC.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I ^r